



# Bobcat®

## Pulizia

Accessori



# Gli accessori Bobcat che fanno piazza pulita!

## ■ La pulizia da una nuova angolazione

La pulizia assume una prospettiva del tutto nuova grazie allo spazzolone angolabile Bobcat. Potete utilizzarlo con una vasta gamma di pale Bobcat\* per svariate applicazioni:

- Rimozione veloce ed efficiente di terra, neve leggera e altri detriti
- Asportazione rapida del manto nevoso senza danni alle superfici pavimentate
- Pulizia a filo di cordoli o pareti

- Regolazione dell'angolazione grazie ai controlli fingertip (opzionali)
- Regolazione manuale delle 3 posizioni di angolazione dello spazzolone da 48" (122 cm) per ottenere risultati perfetti
- Supporto di stoccaggio per ridurre il rischio di deformazione delle setole nei periodi di inutilizzo dello spazzolone.

(\*) Rivolgersi al concessionario per verificare la compatibilità con i telescopici Bobcat.

## SPAZZOLONE ANGOLABILE



## ■ Liberatevi dello sporco!

La spazzatrice Bobcat permette di lavorare con una velocità da 20 a 30 volte superiore rispetto alle operazioni manuali, riducendo considerevolmente i costi di pulizia di tutti i tipi di detriti da qualsiasi superficie:

- Utilizzabile per materiali umidi o asciutti
- Pulizia rapida e semplice lungo i cordoli e in spazi ristretti
- Riduzione al minimo della polvere sollevata e assenza di detriti volanti assicurano condizioni di lavoro più sane e sicure
- Facilmente collegabile alla benna della pala
- Possibilità di spazzare in entrambe le direzioni di marcia.

## SPAZZOLONE



## SPAZZATRICE



È consigliabile abbinare all'uso dello spazzolone il kit acqua che contribuisce a ridurre la quantità di polvere (il kit può essere usato anche con frese, rulli vibranti, spazzoloni angolabili, ecc.). Una pompa elettrica eroga l'acqua agli ugelli dell'accessorio.




## ■ Un unico accessorio per ogni esigenza di pulizia!

Con un solo accessorio potrete spazzare e rimuovere sporco e detriti. Le setole in polipropilene permettono di raccogliere la terra e gli altri detriti nella benna che, una volta piena, può essere facilmente svuotata.

- Può anche essere utilizzato per spandere uniformemente materiali nel cantiere
- Disponibile in diverse misure, da 44" (122 cm) a 84" (213 cm)
- Adattabile a svariati modelli di pale Bobcat\*
- Facile da montare e da azionare
- Utilizzabile sia in marcia avanti che in retromarcia
- Dotato di tagliente reversibile che ne prolunga la durata operativa
- Maggiore versatilità con la spazzola laterale opzionale (solo per i modelli da 54" (137 cm) o superiori).

(\*) Rivolgersi al concessionario per verificare la compatibilità con i telescopici Bobcat.



Spazza e raccoglie in marcia avanti



Spazza e raccoglie in retromarcia



Scarica/spande il materiale

## Vantaggi

Terra, fango secco, neve leggera e altri detriti saranno rimossi rapidamente e con facilità da questo accessorio Bobcat. Ideale per la pulizia di viali d'accesso, marciapiedi, aree di parcheggio, banchine di carico o magazzini.

## Applicazioni

- Costruzione
- Manutenzione urbana
- Paesaggistica

## Macchine approvate

SPAZZOLONE ANGOLABILE	48" / 122 cm	68" / 173 cm	84" / 213 cm	84" / 213 cm (telescopici)	SPAZZATRICE	72" / 183 cm	90" / 229 cm
Codice articolo	6907000	6905805	6905806	6906627	Codice articolo	6728236	6728241
Approvato per	S70	S100, S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, T140, T190	S150, S160, S175, S175H, S185, S185H, S205, S205H, S220, S250, S300, S330, A300, T190, T190H, T250, T300, T320 T2250	T2250, T2556, T2566, T3571, T3571L, T35100, T35120L, T35120SL	Approvata per	S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, A300, T140, T190	S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, A300, T190

SPAZZOLONE	DD* 44" / 112 cm con coperchio antipolvere	DD 48" / 122 cm con coperchio antipolvere	DD 54" / 137 cm con coperchio antipolvere	60" / 152 cm con coperchio antipolvere	72" / 183 cm con coperchio antipolvere	79" / 202 cm aperto	79" / 202 cm con coperchio antipolvere	84" / 213 cm con coperchio antipolvere
Codice articolo	7138898	7149358	7138870	6707144	6707837	2110007	2110008	7112646
Approvato per	S70	S70, S100	S100, S130	S130, S150, S160, S175, S185, S205, T140, T190	S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, A300, T140, T190	S220, S250, S300, S330, A300, T250, T300, T320	S220, S250, S300, S330, A300, T250, T300, T320	S220, S250, S300, S330, A300, T250, T300, T320

## Pesi e dimensioni

SPAZZOLONE ANGOLABILE	48" / 122 cm	68" / 173 cm	84" / 213 cm	84" / 213 cm (telescopici)	SPAZZATRICE	72" / 183 cm	90" / 229 cm
Peso operativo (kg)	118	390	428	440	Peso operativo (kg)	128	148
Larghezza complessiva (mm)	1395	2009	2416	2451	Larghezza complessiva (mm)	1828	2286
Altezza complessiva (mm)	580	879	879	884	Altezza complessiva (mm)	—	—
Lunghezza complessiva (mm)	1190	1680	1680	1745	Lunghezza complessiva (mm)	—	—

SPAZZOLONE	DD* 44" / 112 cm con coperchio antipolvere	DD 48" / 122 cm con coperchio antipolvere	DD 54" / 137 cm con coperchio antipolvere	60" / 152 cm con coperchio antipolvere	72" / 183 cm con coperchio antipolvere	79" / 202 cm aperto	79" / 202 cm con coperchio antipolvere	84" / 213 cm con coperchio antipolvere
Peso operativo (kg)	250	270	295	371	420	575	610	467
Larghezza complessiva (mm)	1227	1328	1481	1674	1979	2160	2160	2284
Altezza complessiva (mm)	581	581	581	676	676	730	730	676
Lunghezza complessiva (mm)	1294	1294	1294	1561	1561	1400	1480	1561

## Prestazioni

SPAZZOLONE ANGOLABILE	48" / 122 cm	68" / 173 cm	84" / 213 cm	84" / 213 cm (telescopici)	SPAZZATRICE	72" / 183 cm	90" / 229 cm
Larghezza spazzolone completamente steso (mm)	1219	1727	2134	2134	Larghezza di spazzamento (mm)	1828	2286
Larghezza spazzolone completamente angolato (mm)	1055 @ 30°	1600 @ 25°	1956 @ 25°	1956 @ 25°	Materiale setole	Polipropilene	Polipropilene
Diametro setole (mm)	543	813	813	813	Numero di sezioni	8	8
Numero delle sezioni di setole (zigzag, diritte)	23 - 4	33 - 2	48 - 2	48 - 2			
Angolazione (°)	± 30 (manuale)	± 25 (cil. idr.)	± 25 (cil. idr.)	± 25 (cil. idr.)			
Intervallo di portata (l/min)	30 - 50	30 - 68	57 - 106	57 - 106			

SPAZZOLONE	DD* 44" / 112 cm con coperchio antipolvere	DD 48" / 122 cm con coperchio antipolvere	DD 54" / 137 cm con coperchio antipolvere	60" / 152 cm con coperchio antipolvere	72" / 183 cm con coperchio antipolvere	79" / 202 cm aperto	79" / 202 cm con coperchio antipolvere	84" / 213 cm con coperchio antipolvere
Larghezza di spazzamento (mm)	1120	1220	1370	1520	1830	1990	1990	2130
Capacità della benna (m³)	0,19	0,21	0,23	0,37	0,45	0,60	0,60	0,52
Diametro spazzolone (mm)	546	546	546	610	610	600	600	610
Materiale setole	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene
Numero di sezioni	21	23	26	29	35	51	51	42
Velocità (giri) alla portata (litri/min)	185 @ 57	185 @ 57	185 @ 57	215 @ 57	215 @ 57	145 @ 70	145 @ 70	215 @ 57

\* Azionamento diretto



www.bobcat.eu



# Bobcat®

